





PREREQUIS

Vous exercez comme remplaçant d'un infirmier libéral et vous n'êtes pas titulaire d'un cabinet Vous devez obtenir votre carte de professionnel de santé remplaçant.

Vous pouvez faire la demande de la CPS remplaçant en téléchargeant ce <u>formulaire</u> à remplir et à signer. Ce formulaire est à transmettre à l'ARS qui le transmettra à son tour à l'ASIP SANTE.

Comme toutes les CPS, le fonctionnement sécurisé, est établi avec 2 codes confidentiels distincts : un code porteur pour l'utilisateur et un code de déblocage.

Prérequis pour utiliser une CPS remplaçant :

IMPORTANT : un remplaçant ne peut pas avoir son propre logiciel de télétransmission, il doit impérativement être rattaché au logiciel du titulaire.

La facturation et la télétransmission se feront uniquement sur le logiciel du titulaire. Le lecteur de carte vitale peut être partagé entre le titulaire et le remplaçant.



POUR UTILISER UNE CPS REMPLAÇANT IL VOUS FAUT

1 Télévitale doit être en version 3.51.345 minimum. Cette version permet de bénéficier des évolutions addendum 7 du cahier des charges du Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale, agréé à ce titre et recensé sur le CNDA (Centre national de dépôt et d'agrément)



2 Votre TLA (terminal lecteur applicatif) doit être en version 4.10 ou plus. REMPLAÇANT





ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU REMPLAÇANT

Le paramétrage d'un remplaçant s'effectue depuis le menu. Avant d'accéder au menu, la CPS du titulaire doit être insérée dans l'eS-KAP-Ad.



1 Dans le menu principal, appuyer sur le bouton « INFORMATION PS »



2 puis sur le bouton « GESTION DES REMPLACANTS »



3 Un écran présentant les situations de remplacement enregistrées est affiché. Par défaut, aucune situation de remplacement n'est enregistrée

Appuyer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter une nouvelle situation de remplacement



4 Sélectionner sur cet écran : Saisie par lecture de la CPS du remplaçant





5 Retirer la CPS du PS titulaire



6 puis insérer la CPS du PS remplaçant




7 Saisir le code porteur




8 Les situations contenues sur la CPS du remplaçant sont alors affichées. Sélectionner la situation devant effectuer le remplacement

TOPAZE télévitale



10 Puis insérer la CPS du PS titulaire





11 La CPS du titulaire est alors lue à nouveau et son code porteur demandé